

烟台医院PVC地板多少钱

生成日期: 2025-10-28

幼儿园PVC地板胶作用注意事项: 1、应在建筑物入口放置地垫, 避免通过鞋带入沙粒和尘土。2、在搬运物品时, 特别是底部有尖锐金属的物品时, 不要在地板上拖拉, 以免划伤地板。3、虽然pvc地板的防火等级为B1级, 但是决不表示地板就不会被烟火烧伤。因此在使用pvc地板的时候, 不要将燃烧的烟头、蚊香、带电的熨斗、高温的金属物品直接放在地板上面, 以防造成地板伤害。4、清洁地板时不能使用钢丝球、钢丝刷清理。无法用常规方法清洁的污物, 应咨询专业人士, 不可乱使用甲苯、强酸等化学药品。5、避免大量的水长时间滞留在地板表面, 特别是片材地板、通透地板。地板常时间被水浸泡, 可能会被水渗入到地板下面, 使地板胶溶化失去粘结力。也可能使地板表面的蜡水分层造成地板污染, 也可能污水渗透进入地板内部(通透地板)造成地板变变色。6. 避免强光直接照射, 防止紫外线照射, 以防止地板变色、褪色

PVC地板是一些公共场所, 尤其是运动场所用的比较多的地板装修材料。烟台医院PVC地板多少钱

PVC地板的优点: 1、快速安装和施工

PVC地板的安装和施工非常快。不需要水泥砂浆。如果地面条件好, 可以在24H之后使用

2

PVC地板有多种颜色和品种, 如地毯花纹、石材花纹、木地板花纹等。 , 甚至可以单独定制。线条逼真美观, 配以色彩鲜艳的配饰和装饰条, 可结合优美的装饰效果。3、裁剪拼接简单易行, 可以随意裁剪。同时, 不同颜色的材料可以组合在一起, 充分发挥设计师的匠心, 达到理想的装饰效果; 足以让你的地面成为艺术品, 让你的生活充满艺术气息。4、抵抗细菌性能

PVC地板表面经过特殊的抵抗细菌处理, 部分性能优异的PVC地板表面还专门添加了抵抗细菌的剂量, 对大部分细菌有很强的杀灭能力, 抵抗细菌繁殖。烟台医院PVC地板多少钱

PVC地板和其他的地板相比的优点特点: 导热保暖。

人在运动时形成的冲量作用在PVC运动地板表面上会产生震动, 地板的结构必须具备震动吸收的功能, 也就是指地板应具有吸收撞击能量的性能, 运动员在PVC运动地板上所受到的反撞击力相比在硬地面上, 如在水泥地面上的运动要小的多。即: 运动员跳起回落到地板时, 比较起码要有53%以上的冲击量被地板所吸收, 从而起到保护运动员的踝关节、半月板、脊髓、大脑的作用, 使人在运动时不致受到伤害。其保护功能也考虑了一个人在PVC运动地板上运动时不能影响相邻人员。这也就是德国DIN标准中所描述的震动吸收、震动变形与延伸变形的概念。

PVC地板施工步骤

1、准备工作。首先应该准备好所需要的材料, 并且将需要铺设的地面进行清理、找平。注意一定要将需要清理的地面保持干燥、整洁。2、找平。在准备工作做完后, 需要将搅拌好的自流平浆均匀的倾倒在地坪上, 地面找平的厚度如果小于4毫米, 则需要专门的工具批刮找平。3、滚动找平。在上一步做完后, 需要让施工人员穿上钉鞋进入工地, 用专业的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动, 将搅拌中混入的空气放出, 避免气泡麻面及接口高差。4、铺设。在地面找平完毕后, 需要封闭工地, 让其自然干透够方可进行PVC地板的铺设工作。需要注意的就是若是在冬季气温较低的时候, 地板的铺设应在自流平施工48-72小时后进行, 如需对自流平进行精磨抛光, 宜在自流平水泥完全干透后进行

PVC塑胶地板在冬季施工应注意: 地面温度较低, 可导致塑胶地板与粘接剂很难充分地粘贴。

PVC地板和亚麻地板同属弹性地板, 但有所区别: 成分及生产工艺不同: 亚麻地板是由氧化亚麻籽油, 软木和木粉的混合物, 层压到黄麻背衬之上加工而成。而PVC地板则是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料, 加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料, 在片状连续基材上, 经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。

从这点上来讲亚麻采用的是天然亚麻原料，而PVC地板采用的是聚氯乙烯材料，不过也是绿色环保材料。耐磨性和稳定性有差别：亚麻地板的耐刻痕性一般，亚麻地板上硬下软，这就是为什么厚的亚麻地板耐刻痕性能不是很好的原因，相比较而言PVC地板的耐磨性更佳。另外亚麻地板的尺寸稳定性一般，因此，必须使用很强的胶水，从整体上讲，亚麻地板稳定性不及PVC地板。PVC地板表面经过特殊的抑菌处理，一些性能优异的PVC地板表面还特殊增加了抑菌剂。烟台医院PVC地板多少钱

PVC地板的安装施工非常快捷，不用水泥砂浆，地面条件好的用专门环保地板胶粘合。烟台医院PVC地板多少钱

PVC塑胶地板在冬季施工应注意以下几点：1、地面若潮湿，可导致水泥自流平干燥得不充分。2、要检验水泥自流平基面是否充分干燥，要求水分含量小于4.5%。3、地面温度较低，可导致塑胶地板与粘接剂很难充分地粘贴。4、由于受温度影响，粘接剂的固化速度较慢。5、出入口或门窗附近温度较低，施工前要首先检验是否达到施工标准较低温度要求，应尽量避免在保温措施差的基面进行塑胶地板的施工。6、由于室内温度较低，可影响粘接剂的部分物理或化学指标，可造成塑胶地板不同程度的硬化、收缩，可导致自流平水泥凝固后的强度降低。烟台医院PVC地板多少钱